


LEGENDA MATERIALE

Legno lamellare GL24h




Lemiera gregata spess. 30 mm, tipo marcegaglia TD3 - interasse grecatura 50 cm
Colore previsto: ROSSO TETTO - TESTA DI MORO a scelta dell'amministrazione comunale

Viti di fissaggio

SPESORE PANNELLO	LUNGHEZZA MINIMA (mm)
30	90 mm
40	100 mm
50	110 mm
60	120 mm
80	140 mm
100	160 mm

In caso di stralci e supporti in legno o in cemento, considerare 10 mm in più rispetto alle lunghezze indicate.



Regione Piemonte
Comune di Foglizzo
Città Metropolitana di Torino

Oggetto: EDIFICIO PLURIUSO EX SAIFA.
Lavori di efficientamento energetico di parte della copertura

Utilizzatore intervento: Comune di Foglizzo

Proprietà: Comune di Foglizzo - Via del Castello, 6

Committente: Comune di Foglizzo - Via del Castello, 6

Tav. N° **07**
Oggetto tavola: PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
Sezioni - Particolari costruttivi
Stato di Progetto

Disegnato: **Dott. MAGNONE Ing. Antonio**
Data: 10 luglio 2016
Aggiornamento: 21 luglio 2016
Firma e firma del progettista:

Prodotto Computere:

Questo documento è di proprietà esclusiva dello studio ed è tutelato dagli art. 215-280 del Codice Civile sul diritto d'autore della opera artistica e architettonica. E' vietata espressamente l'uso non autorizzato.