


LEGENDA

- Vigili urbani/anagrafe
- Uffici comunali
- Biblioteca civica
- Locali Telecom
- Pozzo
- Servizi Igienici
- Collegamenti verticali


PLANIMETRIA PIANO TERRA
Progetto
scala 1:200




LEGENDA

- Magazzini comunali
- Ufficio tecnico/tributi
- Uffici comunali/Archivio
- Sala Consiglio
- Associazione CIF (Centro Iniziative Foglizzese)
- Servizi Igienici
- Collegamenti verticali
- Percorso disabili / Accessibilità


PLANIMETRIA PIANO PRIMO
Progetto
scala 1:200




PARTICOLARE PLANIMETRIA PIANO TERRA OGGETTO DI INTERVENTO
Progetto
scala 1:50



SEZIONE A-A
Progetto
scala 1:50



PARTICOLARE PLANIMETRIA PIANO PRIMO OGGETTO DI INTERVENTO
Progetto
scala 1:50



ESTRATTO D.M. 236/89

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Capo II
Criteri di Progettazione

Art. 3 - Criteri generali di progettazione

3.1 [...] La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DIMENSIONALI DI CUI AL D.M. 236/89

ZONA LAVABO	
(A)	lavabo del tipo senza colonna e con sifone accostato: altezza massima cm 80
(B)	specchio: altezza compresa tra cm 90 e cm 170


ZONA WC	
(C)	sanitario WC: altezza max cm 50 e bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore
(D)	distanza consigliata sostegno di sicurezza laterale dall'interasse WC: min. cm 40

ZONA DOCCIA	
(E)	piatta doccia a filo pavimento
(F)	seduta sedia doccia ribaltabile: H max cm 50 doccia a telefono

PORTE	
(H)	luce netta minima porte interne cm 75 altezza maniglie da terra cm 85-95


ACCESSO AL PIANO	
(G)	installazione di un servo scala alla struttura della scala esistente

LEGENDA SIMBOLI



DM 14 giugno 1989, n. 236
8.1.11 Rampe

Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa.
In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione del seguente grafico.



Regione Piemonte
COMUNE DI FOGLIZZO
Città Metropolitana di Torino

OGGETTO: Interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche nel Castello di Foglizzo, sede comunale.
FOGLIZZO - Via Castello, 6.

COMMITTENTI: Comune di Foglizzo
Via Castello, 6 - Foglizzo (TO) | codice fiscale 82501510018

PROGETTISTA: Ingegnere Paolo SAVOIA
via Paolo Regis, 7 - Chivasso (TO) | codice fiscale SVA PLA 72R26 E379G

Architetto Sara Albertone
via Pettiti, 6 - Caluso (TO) | codice fiscale LBR SRA 76B59 L219W

TAVOLA		
2	scala	varie
rev	-	-
rev	Tavola	Tavola

P.C.GEST.M.
STUDIO TECNICO ASSOCIATO
di SAVOIA Ing. Paolo & ALBERTONE Geom. Marco

via Paolo Regis, 7 - 10034 Chivasso (TO)
telefono 011/55 04 250
fax 011/55 04 252
email: marcoalbertone@studioprogestim.it
paolosavoia@studioprogestim.it